

Декларация за характеристиките на строителен продукт

Declaration for characteristics of the construction product

№PVC-U/SuperSolidPipe/0076

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Unique identification code of the product type:

Тръби тип SuperSolidPipe от PVC-U за вътрешноградна канализация DN50:DN160.

Pipes type SuperSolidPipe made of PVC-U for inner residence sewage construction from DN50 to DN160.

2. Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, национален нормативен акт), техническа спецификация (национален стандарт, българско техническо одобрение), приложими за строителния продукт:

National requirements (Minister of Regional Development and Public Works, national regulation) technical specification (national standard, Bulgarian technical approval) applicable to the construction product:

PL1401SL Пластмасови тръбопроводни системи за вътрешноградни канализационни системи от PVC-U с търговска марка SuperSolidPipe „”.

PL1401SL Plastic pipe systems for indoor sewer systems from PVC-U with a trade mark "SuperSolidPipe"

БДС EN ISO 3126:2005 „Пластмасови тръбопроводни системи. Пластмасови елементи. Определяне на размери”.

BNS EN ISO 3126: 2005 "Plastic piping systems. Plastic items. Sizing ".

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:

Intended use or uses of the construction product in accordance with national requirements as provided by the manufacturer:

За изграждане на вътрешноградни канализационни системи, с коравина на пръстена, асортимент и размери посочени в Приложение №1 към настоящата декларация за характеристиките на строителния продукт.

For constructing inner residential sewage systems, with ring stiffness, range and size specified in Appendix №1 to this statement of the characteristics of the construction product.

4. Име регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:

Name registered trade name or registered trademark contact address of the manufacturer and place of manufacture:

„Пайплайф България“ ЕООД, с адрес на управление: гр. Ботевград, ул.„Индустиална“ №3 и търговски адрес: гр.Ботевград, ул.„Индустиална“ №3.

Pipelife Bulgaria" EOOD, registered office: city of Botevgrad., Str. "Industrial" №3 and commercial address: Botevgrad, str. "Industrial" №3.

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):

Name and contact address of the authorized representative (where applicable):

Неприложимо

Not applicable

6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо) :

Name of person to assess compliance with national requirements (where applicable):

Неприложимо

Not applicable

7. Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт.

Характеристика	Показател	Метод за изпитване/изчисление/определяне
Външен диаметър (мм)	DN 50 до 160	БДС EN ISO 3126:2005
Вътрешен диаметър на муфа	mm	БДС EN ISO 3126:2005
Дебелина на стена (мм) Es	mm	БДС EN ISO 3126:2005

Напечна коравина (кN/m ²)	≥2,5кN/m ² , ≥4кN/m ² , ≥8кN/m ²	БДС EN ISO 9969:2016
Удароустойчивост 0°C	TIR ≤10%	БДС EN ISO 3127:2017

7. Declared performance characteristics of the construction product.

Characterization	Indicator	Test method / calculation / determination
Outer Diameter (mm)	DN 50 to 160	BNS EN ISO 3126:2005
Inner diameter of the socket	mm	BNS EN ISO 3126:2005
Wall Thickness (mm) E _c	mm	BNS EN ISO 3126:2005
Ring stiffness (кN/m ²)	≥2,5кN/m ² , ≥4кN/m ² , ≥8кN/m ²	BNS EN ISO 9969:2016
Impact 0°C	TIR ≤10%	BNS EN ISO 3127:2017

8. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т.1, имат показатели, съответстващи на декларираните съгласно т.7

The characteristics of the construction product referred to in item 1, are indicators corresponding declared under item 7

Тази декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на производителя съгласно т.4 или на упълномощения представител съгласно т.5.

This statement of the characteristics of the construction product is issued under the sole responsibility of the manufacturer under item 4 or the authorized representative item.5.

Подписано от името на производителя:

Signed on behalf of the manufacturer:

19.09.2023

гр. Ботевград


Управител/Manager:

/ Алекс Хайрабедян Alex Hayrabedyan/

Botevgrad town

Приложение №1

Appendix №1

Към декларация за характеристики на строителен продукт №PVC-U/ SuperSolidPipe
0076

To the declaration of a construction product №PVC-U / SuperSolidPipe 0076

Диаметър, / Diameter (мм)	Дължина/ Length (м)	Описание/ Description
50	0,5	SuperSolidPipe PVC-U pipe, DN50 SN>8/0,5m
50	1	SuperSolidPipe PVC-U pipe, DN50 SN>8/1m
50	2	SuperSolidPipe PVC-U pipe, DN50 SN>8/2m
50	4	SuperSolidPipe PVC-U pipe, DN50 SN>8/4m
75	0,5	SuperSolidPipe PVC-U pipe, DN75 SN4/0,5m
75	1	SuperSolidPipe PVC-U pipe, DN75 SN4/1m
75	2	SuperSolidPipe PVC-U pipe, DN75 SN4/2m
75	3	SuperSolidPipe PVC-U pipe, DN75 SN4/3m
110	0,5	SuperSolidPipe PVC-U pipe, DN110 SN2,5/0,5m
110	1	SuperSolidPipe PVC-U pipe, DN110 SN2,5/1m
110	1,5	SuperSolidPipe PVC-U pipe, DN110 SN2,5/1,5m
110	2	SuperSolidPipe PVC-U pipe, DN110 SN2,5/2m
110	3	SuperSolidPipe PVC-U pipe, DN110 SN2,5/3m
110	5	SuperSolidPipe PVC-U pipe, DN110 SN4/5m

125	0,5	SuperSolidPipe PVC-U pipe, DN125 SN4/0,5m
125	1	SuperSolidPipe PVC-U pipe, DN125 SN4/1m
125	2	SuperSolidPipe PVC-U pipe, DN125 SN4/2m
125	3	SuperSolidPipe PVC-U pipe, DN125 SN4/3m
125	5	SuperSolidPipe PVC-U pipe, DN125 SN4/5m
160	5	SuperSolidPipe PVC-U pipe, DN160 SN2.5/5m
160	5	SuperSolidPipe PVC-U pipe, DN160 SN4/5m

Подписано от името на производителя

Signed on behalf of the manufacturer:

19.09.2023

гр. Ботевград/Botevgrad town

Управител/Manager: 

/ Алекс Хайрабедян / Alex Hayrabedyan/

